


PRICE QUOTED FOR **BENELUX**

DM-12888-M1 - Atlanta

VERKOOP

STANDAARD POOT		OPTIONELE POOT	
METAAL MAT ZWART		NICKEL ZWART ==> BESTELLEN ALS DM-12888	
PHOTO		OPTIES / OPMERKINGEN	
		1 HOOFDSTEUN PER RELAX INBEGREPEN	

INDIEN EEN OPTIONELE POOT EN/OF OPTIE GEWENST IS, EN HIEBOVEN VERMELD IS, GELIEVE DE POOTKEUZE + POOTCODE EN OPTIE ALTIJD OP ORDERS TE VERMELDEN.

CODE	OMSCHRIJVING	STOF TISSU MICRO	MAK	CAT 5 MER MMO BMO	NWS	10 NW BXS BES	15 BX BE	20 NCS TO	25 NC OH	VO	30 NP TD PF DL	35 SK VY	40 HW PE	50
2.5S2U	2.5 zit met 2 elektrische relaxen (2-delig)	1537	1640	1720	1884	1976	2095	2155	2215	2332	2332	2452	2512	2571
2.5S2UA	2.5 zit met 2 elektrische relaxen (ééndelig) KLEINE UITVOERING	1537	1640	1720	1884	1976	2095	2155	2215	2332	2332	2452	2512	2571
2.5S2US	2.5 zit met 2 elektrische relaxen (2-delig) KLEINE UITVOERING	1474	1587	1665	1824	1914	2031	2088	2144	2259	2259	2374	2431	2489
2.5S2USA	2.5 zit met 2 elektrische relaxen (ééndelig) KLEINE UITVOERING	1474	1587	1665	1824	1914	2031	2088	2144	2259	2259	2374	2431	2489
2S2UA	2 zit met 2 elektrische relaxen (ééndelig)	1348	1451	1523	1668	1751	1856	1909	1962	2068	2068	2171	2224	2277
1S1U	electrische relaxfauteuil	899	968	1017	1113	1168	1240	1274	1309	1380	1380	1449	1486	1520
2.5EL1USA	2.5 zit met 1 elektrische relax en arm links (ééndelig) KLEINE UITVOERING	1300	1401	1470	1610	1688	1792	1842	1893	1994	1994	2095	2146	2197
2.5ER1USA	2.5 zit met 1 elektrische relax arm rechts (ééndelig) KLEINE UITVOERING	1300	1401	1470	1610	1688	1792	1842	1893	1994	1994	2095	2146	2197
1.5EL1U	1.5 zit met 1 elektrische relax en arm links	906	978	1026	1122	1178	1249	1286	1320	1392	1392	1461	1497	1532
1.5ER1U	1.5 zit met 1 elektrische relax en arm rechts	906	978	1026	1122	1178	1249	1286	1320	1392	1392	1461	1497	1532
1.25EL1U	1.25 zit met 1 elektrische relax en arm links	842	909	952	1042	1093	1159	1191	1224	1290	1290	1355	1389	1421
1.25ER1U	1.25 zit met 1 elektrische relax en arm rechts	842	909	952	1042	1093	1159	1191	1224	1290	1290	1355	1389	1421
1EL1U	1 zit met 1 elektrische relax en arm links	745	805	844	922	968	1028	1056	1086	1143	1143	1203	1231	1260

1ER1U	1 zit met 1 elektrische relax en arm rechts	745	805	844	922	968	1028	1056	1086	1143	1143	1203	1231	1260
2.5EL	2,5 zit arm links	1079	1162	1219	1334	1401	1486	1527	1571	1654	1654	1739	1780	1822
2.5ER	2,5 zit arm rechts	1079	1162	1219	1334	1401	1486	1527	1571	1654	1654	1739	1780	1822
1.5EL	1,5 zit arm links	681	734	768	842	883	938	964	991	1044	1044	1097	1122	1150
1.5ER	1,5 zit arm rechts	681	734	768	842	883	938	964	991	1044	1044	1097	1122	1150
1.25EL	1,25 zit arm links	616	665	697	764	800	849	874	897	945	945	994	1017	1042
1.25ER	1,25 zit arm rechts	616	665	697	764	800	849	874	897	945	945	994	1017	1042
1.5NA	1,5zit zonder armen	492	529	554	607	637	676	695	715	752	752	791	810	830
1.25NA	1,25zit zonder armen	449	483	506	554	582	619	635	653	688	688	722	741	757
1.25NA1V	1,25zit zonder armen met 1 elektrische relax	580	626	656	718	752	798	821	844	888	888	934	957	978
SQC	vierkante hoek	750	807	846	927	973	1033	1063	1090	1150	1150	1208	1237	1265
1ELTSQC	1 zit met ligeiland links en aanbouwhoek rechts	1237	1334	1398	1532	1608	1704	1753	1801	1898	1898	1994	2042	2091
1ERTSQC	1 zit met ligeiland rechts en aanbouwhoek links	1237	1334	1398	1532	1608	1704	1753	1801	1898	1898	1994	2042	2091
1.25COUL	longchair arm links	819	881	925	1012	1063	1127	1159	1191	1256	1256	1318	1350	1382
1.25COUR	longchair arm rechts	819	881	925	1012	1063	1127	1159	1191	1256	1256	1318	1350	1382
1.5COUL	1.5 longchair arm links	853	920	966	1058	1109	1175	1210	1242	1309	1309	1375	1410	1442
1.5COUR	1.5 longchair arm rechts	853	920	966	1058	1109	1175	1210	1242	1309	1309	1375	1410	1442
STA1-WP27	tussenelement	225	244	255			311	320	329	347	347	363	373	382
2.5S	2.5 zits bank	1205	1300	1364	1493	1566	1661	1709	1755	1849	1849	1944	1990	2038
2.5SS	2.5 zits bank KLEINE UITVOERING	1166	1256	1318	1442	1513	1605	1651	1695	1787	1787	1877	1923	1969
2S	2 zits bank	876	934	980	1074	1126	1196	1228	1263	1329	1329	1398	1431	1465
AC	fauteuil	630	679	711	780	817	867	890	915	964	964	1014	1037	1063
ACC-DM-1169	hoofdsteun 64x23x19 (1EL/RU, 1.25EL/RU, 2.5EL/R1USA, 2.5S2USA, 1S1U, 2S2UA)	106	115	120	131	136	145	150	154	161	161	170	173	177

ACC-DM-1173	hoofdsteun/ tête re 72x23x19 (elementen: 1.5EL/RU, 2.5S2U, 2.5S2UA)	110	120	124	138	143	152	156	161	170	170	177	182	186
2.5EL1USA + SQC + 2.5ER1USA		3349	3609	3786	4147	4349	4616	4747	4876	5138	5138	5398	5529	5658
2.5EL1USA + SQC + 1.25NA + 1.25ER		3114	3356	3519	3855	4043	4292	4414	4533	4777	4777	5019	5141	5260
2.5S2U + 2S		2413	2574	2700	2958	3103	3291	3383	3478	3662	3662	3850	3942	4037